

HỒ SƠ NĂNG LỰC



**CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DV&TM CHƠN THÀNH
NHÀ MÁY SẢN XUẤT LƯỚI THÉP TIÊN PHONG**

MST: 0303792837 - 003

NĂM 2026



CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DV&TM CHƠN THÀNH

NHÀ MÁY SẢN XUẤT LƯỚI THÉP TIÊN PHONG

ĐC: 106 Hoàng Văn Thái - Phường Hòa Khánh - Thành phố Đà Nẵng

MST: 0303792837 - 003

Tel: 0914.682.685 - 0903.547.745 * (E): nhung.tienphong18@gmail.com * (W): luoitheptienphong.com

I. GIỚI THIỆU VỀ NHÀ MÁY

CÁC THÔNG TIN VỀ NHÀ MÁY:

Tên nhà máy: **CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & THƯƠNG MẠI CHƠN THÀNH - NHÀ MÁY SẢN XUẤT LƯỚI THÉP TIÊN PHONG**

Tên viết tắt: **CN CTY TNHH DV&TM CHƠN THÀNH - NM SX LT TIÊN PHONG**

Địa chỉ: **106 Hoàng Văn Thái, Phường Hòa Khánh, Thành phố Đà Nẵng**

Điện thoại: **02363.842.688 - 0903.547.745**

Email: **nhung.tienphong18@gmail.com**

Website: **luoitheptienphong.com**

Đại diện: **(Bà) Diệp Thị Cẩm Nhung** Chức vụ: **Giám đốc**

Mã số thuế: **0303792837 - 003**

Ngành nghề kinh doanh chính: **Sản xuất và phân phối bán buôn các loại vật liệu địa kỹ thuật tổng hợp (Vải địa kỹ thuật, bắc thấm, màng chống thấm HDPE; sản phẩm kim loại: rọ đá, thảm đá, lưới B40, kẽm gai,...).**

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHÀ MÁY:

Nhà Máy Sản Xuất Lưới Thép Tiên Phong được đầu tư thành lập năm 2019 tại số 106 Hoàng Văn Thái, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng, hoạt động theo ủy quyền của Công ty TNHH Dịch Vụ và Thương mại Chơn Thành. Đứng trước các yêu cầu xây dựng kết cấu cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi và công nghiệp trong nước đặc biệt là công tác phòng hộ sụt trượt mái dốc và thiên tai khắc nghiệt tại Việt Nam, dưới sự điều hành của doanh nghiệp nhà máy tạo thành mắt xích quan trọng giữa nhà sản xuất và các nhà thầu thi công các công trình hạ tầng tại Việt Nam.

Nhà máy hiện tại đã cung cấp tới rất nhiều công trình lớn trên toàn quốc các sản phẩm địa kỹ thuật như vải địa kỹ thuật không dệt (Aritex- Việt Nam); bắc thấm; màng chống thấm; các sản phẩm ứng dụng từ mắt lưới lọc giác mạ kẽm và bọc plastic (rọ đá, thảm đá, lưới B40).

GIÁ TRỊ KINH DOANH:

Là một doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế năng động nhất, công ty chúng luôn đặt ra tôn chỉ mục tiêu hành động nhằm đạt được các mối quan hệ uy tín lâu dài với các đối



CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DV&TM CHƠN THÀNH

NHÀ MÁY SẢN XUẤT LƯỚI THÉP TIÊN PHONG

ĐC: 106 Hoàng Văn Thái - Phường Hòa Khánh - Thành phố Đà Nẵng

MST: 0303792837 - 003

PERFECT ONLY

Tel: 0914.682.685 - 0903.547.745 * (E): nhung.tienphong18@gmail.com * (W): luoitheptienphong.com

tác theo nguyên tắc tạo ra giá trị các bên cùng có lợi và phát triển bền vững.

Công ty đề cao tính trách nhiệm với khách hàng, cộng đồng và chủ đầu tư bằng việc cam kết cung cấp các sản phẩm và các dịch vụ bán hàng có chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế và thân thiện với môi trường.

Chúng tôi đánh giá cao tính chính trực và chia sẻ vì mục tiêu hoàn thành xuất sắc công việc chung với sự cam kết mang tính trách nhiệm.

TÓM TẮT NĂNG LỰC NHÀ MÁY:

Năng lực tài chính: Ngoài nguồn vốn tự lực, nhà máy còn được các nhà sản xuất khác hỗ trợ thêm về nguồn lực tài chính nhằm đảm bảo về mặt tài chính cung cấp sản phẩm cho các công trình.

Năng lực về nhân sự: Chúng tôi có khả năng tư vấn, truyền đạt lại những thông tin về sử dụng vật liệu cũng như tham gia góp ý với các thiết kế có sử dụng sản phẩm của nhà máy. Nhà máy cung cấp các tài liệu kỹ thuật hợp chuẩn theo thông lệ Quốc tế đã được việt hóa bởi bộ phận nghiên cứu sản phẩm của nhà máy.

Mọi yêu cầu thông tin thêm về nhà máy, xin vui lòng liên hệ:

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & THƯƠNG MẠI CHƠN THÀNH NHÀ MÁY SẢN XUẤT LƯỚI THÉP TIÊN PHONG

Điện thoại: 02363.842.688 - 0903.547.745

Email: nhung.tienphong18@gmail.com

Website: luoitheptienphong.com



ĐẠI DIỆN NHÀ MÁY

DIỆP THỊ CẨM NHUNG



CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DV&TM CHƠN THÀNH

NHÀ MÁY SẢN XUẤT LƯỚI THÉP TIÊN PHONG

ĐC: 106 Hoàng Văn Thái - Phường Hòa Khánh - Thành phố Đà Nẵng

MST: 0303792837 - 003

PERFECT ONLY Tel: 0914.682.685 - 0903.547.745 * (E): nhung.tienphong18@gmail.com * (W): luoitheptienphong.com

SỞ TÀI CHÍNH
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG
CHI NHÁNH**

Mã số chi nhánh: 0303792837-003

Đăng ký lần đầu, ngày 11 tháng 01 năm 2019

Đăng ký thay đổi lần thứ: 1, ngày 26 tháng 03 năm 2025

1. Tên chi nhánh:

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CHƠN THÀNH -
NHÀ MÁY SẢN XUẤT LƯỚI THÉP TIÊN PHONG

Tên chi nhánh viết bằng tiếng nước ngoài:

Tên chi nhánh viết tắt: CN CTY TNHH DV&TM CHƠN THÀNH - NM SX LT
TIÊN PHONG

2. Địa chỉ:

*106 Hoàng Văn Thái, Phường Hoà Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà
Nẵng, Việt Nam*

Điện thoại: 0903547745

Fax:

Email:

Website:

3. Thông tin về người đứng đầu

Họ và tên: **DIỆP THỊ CẨM NHUNG**

Giới tính: *Nữ*

Sinh ngày: *19/12/1983*

Dân tộc: *Kinh*

Quốc tịch: *Việt Nam*

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: *Thẻ căn cước công dân*

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: *049183003471*

Ngày cấp: *16/08/2021*

Nơi cấp: *Cục Cảnh sát Quản lý về trật tự xã hội*

Địa chỉ thường trú: *P407, K2.KCC, Tổ 61, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành
phố Đà Nẵng, Việt Nam*

Địa chỉ liên lạc: *P407, K2.KCC, Tổ 61, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành
phố Đà Nẵng, Việt Nam*

4. Hoạt động theo ủy quyền của doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CHƠN THÀNH**

Mã số doanh nghiệp: **0303792837**

Địa chỉ trụ sở chính: **416A Đường CC2, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam**

TRƯỞNG PHÒNG

THÀNH PHỐ TRƯỜNG PHÒNG



CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DV&TM CHƠN THÀNH

NHÀ MÁY SẢN XUẤT LƯỚI THÉP TIÊN PHONG

ĐC: 106 Hoàng Văn Thái - Phường Hòa Khánh - Thành phố Đà Nẵng

MST: 0303792837 - 003

PERFECT ONLY Tel: 0914.682.685 - 0903.547.745 * (E): nhung.tienphong18@gmail.com * (W): luoitheptienphong.com

II. VẢI ĐỊA KỸ THUẬT- BẮC THẨM MÀNG CHỐNG THẤM HDPE

PERFECT ONLY



Chứng nhận Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng của

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CHƠN THÀNH

416A đường CC2, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

cho lĩnh vực

Mua bán các loại vải địa kỹ thuật không dệt; các loại vải địa kỹ thuật gia cường (dệt); băng thoát nước đứng và băng thoát nước ngang (bắc thấm đứng và bắc thấm ngang); màng chống thấm hdpe; màng địa kỹ thuật sét tổng hợp betonite (gcl).

Sản xuất và cung cấp: rọ đá, thảm đá và mắt lưới lọc giác xoắn kép làm từ dây thép và dây thép bọc nhựa.

đã được đánh giá và chứng nhận bởi NQA phù hợp với các yêu cầu của

BS EN ISO 9001 : 2015

Chứng nhận này có hiệu lực khi công ty duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn trên và tuân thủ sự giám sát định kỳ của NQA.

Trong trường hợp có sự không nhất quán, chứng chỉ tiếng Anh sẽ được ưu tiên sử dụng

Giám đốc điều hành



0015



Số chứng chỉ: 120895
Ngày cấp: 13.09.2023
Hiệu lực chứng chỉ: 13.09.2026
Mã EAC: 17/29



nqa.

Phụ lục Chứng nhận số 120895

Bao gồm các địa điểm tại:


Văn phòng: 416A đường CC2, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mua bán các loại vải địa kỹ thuật không dệt; các loại vải địa kỹ thuật gia cường (dệt); băng thoát nước đứng và băng thoát nước ngang (bắc thấm đứng và bắc thấm ngang); màng chống thấm hdpe; màng địa kỹ thuật sét tổng hợp betonite (gcl).

Nhà máy rọ đá Á Châu: 30 Đường Tân Thới Nhi 31, Xã Tân Thới Nhi, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Sản xuất và cung cấp: rọ đá, thấm đá và mắt lưới lực giác xoắn kép làm từ dây thép và dây thép bọc nhựa.

nqa



Giám đốc điều hành



0015



Số chứng chỉ: 120895
Ngày cấp: 13.09.2023
Hiệu lực chứng chỉ: 13.09.2026
Mã EAC: 17/29



CÔNG TY CP VDKT
VIỆT NAM
Số: 0201/CT/CVĐL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc
.....***.....

Hà Nam, ngày 02 tháng 01 năm 2024

Kính gửi: CÁC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN, CÁC CÔNG TY XÂY DỰNG

Công ty Cổ Phần Vải Địa Kỹ Thuật Việt Nam có đăng ký kinh doanh số 0700266943 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp là đơn vị sản xuất Vải địa kỹ thuật không dệt hiệu ARITEX quản lý theo hệ thống chất lượng ISO 9001.

Địa chỉ trụ sở chính: Lô 80, Khu Công nghiệp Đồng Văn, Phường Đồng Văn, Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 0226.3836582 Fax: 0226.3836583

Email: aritexco@yahoo.com

Công ty chúng tôi uỷ quyền cho Công ty TNHH Dịch Vụ và Thương Mại Chon Thành làm đại lý chính thức phân phối sản phẩm vải địa kỹ thuật không dệt (ART), vải dệt cường lực cao (GET), bắc thấm đứng(VID), bắc thấm ngang (RID), màng chống thấm HDPE(HSE).

Đ/c: 416A, Đường CC2, Phường sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TPHCM

ĐT: 028.32179115


FAX: 028.38165235

Liên hệ Anh Thọ:

DD: 0909292530

Giấy uỷ quyền có giá trị từ ngày 02/01/2024 đến hết ngày 31/12/2024.

Xin chân thành cảm ơn!

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

GIÁM ĐỐC
Trần Linh Trang

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP (QUACERT)



GIẤY CHỨNG NHẬN

Sản phẩm:

- Vải địa kỹ thuật không dệt dùng làm tầng phân cách và tầng lọc thoát nước, loại 1 và loại 2, độ giãn dài khi kéo giặt $e_g \geq 50\%$;

Kiểu: ART 12, ART 12A, ART 14, ART 15, ART 17, ART 20, ART 22, ART 24, ART 25, ART 28, ART 30, ART 32, ART 40, ART 50, ART 60, ART 70, ART 9D, ART 11D, ART 12D, ART 14D, ART 15D, ART 22D, ART 24D, ART 28D, ART 1704BG, ART 1804BG, ART 2004BG, ART 2504BG, ART 2854BG, ART 3254BG, ART 4004BG, ART 700G, ART 900G, ART 1100G, ART 1400G.

- Vải địa kỹ thuật dệt: vải cốt gia cường;

Kiểu: GET 5, GET 10, GET 15, GET 20, GET 25, GET 30, GET 40, GET 50, GET 60, GET 70, GET 100, GET 150, GET 200, GET 250, GET 300, GET 400, GET 500.

được sản xuất tại

CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT NAM

Trụ sở: Lô 80, KCN Đồng Văn, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, Việt Nam

phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn

TCVN 9844:2013

và được phép sử dụng Dấu Chất lượng



Phương thức chứng nhận: Phương thức 5 (theo Thông tư số 28/2012/TT-BKHHCN ngày 12/12/2012; Thông tư số 02/2017/TT-BKHHCN ngày 31/3/2017)

Số Giấy chứng nhận: SP 1610/3.24.04

Hiệu lực Giấy chứng nhận: từ ngày 28/7/2024 đến ngày 27/7/2027

Ngày chứng nhận lần đầu: 12/01/2015

GIÁM ĐỐC



Trần Quốc Dũng

QUACERT - 8 Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP (QUACERT)



ENSURE YOUR SUCCESS

GIẤY CHỨNG NHẬN

Chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng của

CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT NAM

Lô 80, Khu công nghiệp Đồng Văn, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, Việt Nam

đã được đánh giá và xác nhận phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn

TCVN ISO 9001:2015 / ISO 9001:2015

Phạm vi được chứng nhận: Sản xuất và cung ứng: Vải địa kỹ thuật không dệt; Vải địa kỹ thuật gia cường (dệt); Bấc thấm thoát nước (Bấc thấm đứng), Bấc thấm ngang (Bấc thấm ngang); Màng chống thấm HDPE; Màng địa kỹ thuật sét tổng hợp Bentonite (GCL); Xơ sợi polypropylene; Tấm nhựa PVC

Số Giấy chứng nhận: HT 4423/1.23.14

Hiệu lực Giấy chứng nhận: từ ngày 16/03/2023 đến ngày 15/03/2026

Ngày chứng nhận lần đầu: 16/03/2020



Trần Quốc Dũng

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP (QUACERT)



ENSURE YOUR SUCCESS

GIẤY CHỨNG NHẬN

Sản phẩm:

- Béc thẩm thoát nước, kiểu: VID 75, VID 4.5, RID 75, RID 4.0
- Bàn thoát nước ngang, kiểu: RID 200 và RID 300

được sản xuất tại

CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT NAM

Lô 80, Khu Công nghiệp Đồng Văn, Phường Đồng Văn, Thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, Việt Nam

phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn

TCVN 9355:2013

Phương thức chứng nhận: Phương thức 5 (theo Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012; Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 và Thông tư 06/2020/ TT-BKHCN ngày 10/12/2020)

Số Giấy chứng nhận: SP 1609/2.21.04

Hiệu lực Giấy chứng nhận: từ ngày 28/07/2021 đến ngày 27/07/2024

Ngày chứng nhận lần đầu: 12/01/2015

GIÁM ĐỐC



Phạm Lê Cường



CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DV&TM CHƠN THÀNH

NHÀ MÁY SẢN XUẤT LƯỚI THÉP TIÊN PHONG

ĐC: 106 Hoàng Văn Thái - Phường Hòa Khánh - Thành phố Đà Nẵng MST: 0303792837 - 003
CHI NHÁNH: 14, 682.685 - 0903.547.745 * (E): nhung.tienphong18@gmail.com * (W): luoitheptienphong.com



TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

VẢI ĐỊA KỸ THUẬT KHÔNG DỆT ART

CÁC CHỈ TIÊU PROPERTIES	TIÊU CHUẨN STANDARD	ĐƠN VỊ UNI	ART 7	ART 9	ART 11	ART 12	ART 14	ART 15	ART 17	ART 20	ART 22	ART 24	ART 25	ART 28
Cường độ chịu kéo Tensile Strength	ASTM D 4595	kN/m	7.0	9.0	11.0	12.0	14.0	15.0	17.0	20.0	22.0	24.0	25.0	28.0
Độ giãn dài khi đứt Elongation At Break	ASTM D 4595	%	40/65	40/65	40/65	40/65	45/75	45/75	50/75	50/75	50/75	50/80	50/80	50/80
Sức kháng thủng CBR CBR Puncture Resitance	ASTM D 6241	N	1200	1500	1700	1900	2100	2400	2700	2900	3200	3800	4000	4500
Lưu lượng thấm ở 100 mm cột nước Permeability at 100mm head	ASTM D 4491	l/m ² /sec	170	170	150	140	125	120	90	80	75	70	60	50
Kích thước lỗ O90 Opening size O90	ASTM D 4751	Micron	150	120	115	110	100	90	80	75	75	70	70	65
Trọng lượng đơn vị Mass per Unit Area	ASTM D 5261	g/m ² (±5%)	105	125	145	155	175	190	220	255	275	30	315	350



CHI NHANH CÔNG TY TNHH DV&TM CHƠN THÀNH

NHÀ MÁY SẢN XUẤT LƯỚI THÉP TIÊN PHONG

19283700106 Hoàng Văn Thái - Phường Hòa Khánh - Thành phố Đà Nẵng MST: 0303792837 - 003
CHI NHANH CÔNG TY TNHH DV&TM CHƠN THÀNH
Số điện thoại: 0914.682.685 - 0903.547.745 * (E): nhung.tienphong18@gmail.com * (W): luoitheptienphong.com



VẢI ĐỊA KỸ THUẬT KHÔNG DỆT ART (G)

CÁC CHỈ TIÊU PROPERTIES	TIÊU CHUẨN STANDARD	ĐƠN VỊ UNI	ART 200G	ART 250G	ART 285G	ART 325G
Cường độ chịu kéo Tensile Strength	ISO 10319	kN/m	15.0	19.0	21.5	24.0
Độ giãn dài khi đứt Elongation At Break	ISO 10319	%	80/35	80/35	80/40	80/40
Cường độ kéo giật Grab Tensile Strength	ASTM D 4632	N	920/810	1150/1125	1300/1200	1500/1400
Độ giãn dài kéo giật Grab Elongation	ASTM D 4632	%	75/40	75/40	75/40	75/40
Sức kháng thủng CBR CBR Puncture Resitance	ISO 12236	N	2350	2900	3300	3850
Rơi côn - Drop cone	ISO 13433	mm	23	20	17	15
Lưu lượng thấm ở 100 mm cột nước Permeability at 100mm head	ISO 11058	l/m ² /sec	168	155	136	117
Hệ số thấm - Permeability	ISO 11058	m/s	3 × 10 ⁻³	3 × 10 ⁻³	3 × 10 ⁻³	3 × 10 ⁻³
Kích thước lỗ O95 - Opening size O95	ISO 12956	mm	0.10	0.09	0.09	0.09
Độ dày - Thicknes	ISO 9863	mm	1.9	2.2	2.5	2.9
Trọng lượng đơn vị - Mass per Unit Area	ISO 9864	g/m ²	200	250	285	325



CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DV&TM CHƠN THÀNH

NHÀ MÁY SẢN XUẤT LƯỚI THÉP TIÊN PHONG

19283700106 Hoàng Văn Thái - Phường Hòa Khánh - Thành phố Đà Nẵng MST: 0303792837 - 003
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DV&TM CHƠN THÀNH - NHÀ MÁY SẢN XUẤT LƯỚI THÉP TIÊN PHONG
Số điện thoại: 0914.682.685 - 0903.547.745 * (E): nhung.tienphong18@gmail.com * (W): luoitheptienphong.com



VẢI ĐỊA KỸ THUẬT KHÔNG DỆT ART (D)

CÁC CHỈ TIÊU PROPERTIES	TIÊU CHUẨN STANDARD	ĐƠN VỊ UNI	ART 11D	ART 14D	ART 15D	ART 19D	ART 22D	ART 24D	ART 28D
Cường độ chịu kéo Tensile Strength	ASTM D 4595	kN/m	11.5	14.0	15.0	19.0	22.0	24.0	28.0
Độ giãn dài khi đứt Elongation At Break	ASTM D 4595	%	40/75	40/75	40/75	80/35	50/80	50/80	50/80
Cường độ kéo giật Grab Tensile Strength	ASTM D 4632	N	700	825	920	1100	1300	1500	1800
Sức kháng thủng CBR CBR Puncture Resitance	ASTM D 4621	N	1800	2100	2400	2900	3300	4000	4500
Hệ số thấm Permeability	ASTM D 4491	m/s	3×10^{-3}	3×10^{-3}	3×10^{-3}	3×10^{-3}	3×10^{-3}	3×10^{-3}	3×10^{-3}
Kích thước lỗ O95 Opening size O95	ASTM D 4751	Micron	150	125	110	90	85	75	60
Trọng lượng đơn vị Mass per Unit Area	ASTM D 5261	g/m ²	155	185	200	250	285	325	400
Độ dày Thicknes	ASTM D 5199	mm	1.5	1.7	1.9	2.2	2.5	2.9	3.2



CHI NHANH CÔNG TY TNHH DV&TM CHƠN THÀNH

NHÀ MÁY SẢN XUẤT LƯỚI THÉP TIÊN PHONG

Hoàng Văn Thái - Phường Hòa Khánh - Thành phố Đà Nẵng MST: 0303792837 - 003
CHI NHANH CÔNG TY TNHH DV&TM CHƠN THÀNH
Số điện thoại: 0914.682.685 - 0903.547.745 * (E): nhung.tienphong18@gmail.com * (W): luoitheptienphong.com



VẢI ĐỊA KỸ THUẬT KHÔNG DỆT ART THEO TCVN

CÁC CHỈ TIÊU PROPERTIES	TIÊU CHUẨN STANDARD	ĐƠN VỊ UNI	ART 12A	ART 700G	ART 900G
Cường độ chịu kéo Tensile Strength	ASTM D 4595	kN/m	≥ 12	≥ 12	≥ 15
Cường độ kéo giật Grab Tensile Strength	TCVN 8871 - 1	N	≥ 800	≥ 700	≥ 900
Lực chịu xé Tear Strength	TCVN 8871 - 2	N	≥ 300	≥ 250	≥ 350
Sức kháng thủng CBR CBR Puncture Strength	TCVN 8871 - 3	N	≥ 1900	≥ 1900	≥ 2700
Sức kháng thủng Puncture Strength	TCVN 8871 - 4	N	≥ 300	≥ 250	≥ 350
Sức kháng bục Burst Strength	TCVN 8871 - 5	KPa	≥ 1500	≥ 1500	≥ 1900
Kích thước lỗ O95 Opening size O95	TCVN 8871 - 5	mm	< 0.125	< 0.125	< 0.106
Hệ số thấm Permeability	TCVN 8487	S ⁻¹	≥ 1.2	≥ 1.2	≥ 1.0



CHI NHANH CÔNG TY TNHH DV&TM CHƠN THÀNH

NHÀ MÁY SẢN XUẤT LƯỚI THÉP TIÊN PHONG

Hoàng Văn Thái - Phường Hòa Khánh - Thành phố Đà Nẵng MST: 0303792837 - 003
Số điện thoại: 0914.682.685 - 0903.547.745 * (E): nhung.tienphong18@gmail.com * (W): luoitheptienphong.com



VẢI ĐỊA KỸ THUẬT TS

CÁC CHỈ TIÊU PROPERTIES	TIÊU CHUẨN STANDARD	ĐƠN VỊ UNI	TS 10	TS 20	TS 30	TS 40	TS 50	TS 60	TS 65	TS 70	TS 80
Cường độ chịu kéo Tensile Strength	ISO 10319	kN/m	7.5	9.5	11.5	13.5	15.0	20.0	21.5	24.0	28.0
Độ giãn dài khi đứt Elongation At Break (MD/CD)	ISO 10319	%	75/35	75/35	75/35	75/35	75/35	80/35	80/40	80/40	80/40
Cường độ kéo giật Grab Tensile Strength (MD/CD)	ASTM D 4632	N	475/ 420	560/ 510	690/ 600	825/ 720	920/ 810	1150/ 1025	1300/ 1200	1500/ 1400	1770/ 1650
Độ giãn dài kéo giật Grab Elongation (MD/CD)	ASTM D 4632	%	75/40	75/40	75/40	75/40	75/40	75/40	75/40	75/40	75/40
Sức kháng thủng CBR CBR Puncture Resitance	ISO 12236	N	1200	1500	1750	2100	2350	2900	3300	3850	4250
Rơi côn Drop cone	ISO 13433	mm	28	24	20	25	22	19	17	15	14
Lưu lượng thấm ở 50 mm cột nước Permeability at 50mm head	ISO 11058	l/m ² /sec	130	115	100	100	90	80	70	60	55
Kích thước lỗ O90 Opening size O90	ISO 12956	Micron	105	105	100	100	100	95	95	90	90
Trọng lượng đơn vị Mass per Unit Area	ISO 9864	g/m ²	105	125	155	180	200	260	285	325	385
Độ dày Thicknes	ISO 9863	mm	0.8	0.9	1.2	1.7	1.9	2.2	2.5	2.9	3.2



CHI NHANH CÔNG TY TNHH DV&TM CHƠN THÀNH

NHÀ MÁY SẢN XUẤT LƯỚI THÉP TIÊN PHONG

19283700106 Hoàng Văn Thái - Phường Hòa Khánh - Thành phố Đà Nẵng MST: 0303792837 - 003
CHI NHANH CÔNG TY TNHH DV&TM CHƠN THÀNH
Số điện thoại: 0914.682.685 - 0903.547.745 * (E): nhung.tienphong18@gmail.com * (W): luoitheptienphong.com



VẢI ĐỊA KỸ THUẬT GET

CÁC CHỈ TIÊU PROPERTIES	TIÊU CHUẨN STANDARD	ĐƠN VỊ UNI	GET 5	GET 10	GET 15	GET 20	GET 25	GET 30	GET 40	GET 100	GET 200
Cường độ chịu kéo Tensile Strength	ASTM D 4595	kN/m	50	100	150	200	250	300	400	100	200
Độ giãn dài khi đứt Elongation At Break	ASTM D 4595	%	≤ 15								
Sức kháng thủng CBR CBR Puncture Strength	ASTM D 6241	N	3 500	4 500	5 500	7 000	8 500	10 000	14 000	6 000	15 000
Hệ số thấm Permeability	ASTM D 4491	S ⁻¹	0.03 ~ 0.1								
Kích thước lỗ O95 Opening size O95	ASTM D 4751	mm	≤ 125								
Trọng lượng đơn vị Mass per Unit Area	ASTM D 5261	g/m (±5%)	150	225	300	400	480	560	720	290	640
Khả rộng Width		m	3.5								
Xuất xứ			Việt Nam								



CHI NHANH CÔNG TY TNHH DV&TM CHƠN THÀNH

NHÀ MÁY SẢN XUẤT LƯỚI THÉP TIÊN PHONG

ĐC: 106 Hoàng Văn Thái - Phường Hòa Khánh - Thành phố Đà Nẵng MST: 0303792837 - 003
Số điện thoại: 0914.682.685 - 0903.547.745 * (E): nhung.tienphong18@gmail.com * (W): luoitheptienphong.com



VẢI ĐỊA KỸ THUẬT GET

CÁC CHỈ TIÊU PROPERTIES	TIÊU CHUẨN STANDARD	ĐƠN VỊ UNI	HSE 0.3	HSE 0.5	HSE 0.75	HSE 1.0	HSE 1.5	HSE 2.0	HSE 2.5
Độ dày trung bình Average Thicknes	ASTM D 5199	mm (-5%)	0.3	0.5	0.75	1.0	1.5	2.0	2.5
Cường độ chịu kéo - Tensile Strength	ASTM D 6693	kN/m	8.0	14.0	22.0	30.0	46.0	61.0	76.0
Độ giãn dài khi đứt Elongation At Break	ASTM D 6693	%	600	700	700	700	700	700	700
Lực chịu biến dạng - Strength At Yield	ASTM D 6693	kN/m	6	9	11	16	25	34	40
Độ giãn dài biến dạng Elongation At Yield	ASTM D 6693	%	13	13	13	13	13	13	13
Sức kháng xé - Tear Resitance	ASTM D 1004	N	42	73	100	138	210	275	330
Sức kháng thủng - Puncture Resitance	ASTM D 4833	N	110	200	300	400	550	730	900
Hàm lượng Carbon đen Carbon Black content	ASTM D 4751	%	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Tỉ trọng - Dénity	ASTM D 5261	g/m ²	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94
Khổ rộng - Width		m	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	7.0	7.0



CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DV&TM CHƠN THÀNH
NHÀ MÁY SẢN XUẤT LƯỚI THÉP TIÊN PHONG

ĐC: 106 Hoàng Văn Thái - Phường Hòa Khánh - Thành phố Đà Nẵng MST: 0303792837 - 003
Tel: 0914.682.685 - 0903.547.745 * (E): nhung.tienphong18@gmail.com * (W): luoitheptienphong.com



PERFECT ONLY



CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DV&TM CHƠN THÀNH

NHÀ MÁY SẢN XUẤT LƯỚI THÉP TIÊN PHONG

ĐC: 106 Hoàng Văn Thái - Phường Hòa Khánh - Thành phố Đà Nẵng

MST: 0303792837 - 003

PERFECT ONLY

Tel: 0914.682.685 - 0903.547.745 * (E): nhung.tienphong18@gmail.com * (W): luoitheptienphong.com



PERFECT ONLY

RỌ ĐÁ - VẢI ĐỊA KỸ THUẬT - BẮC THẨM - LƯỚI B40 - DÂY KẼM GAI

“Chúng tôi cam kết mang đến những sản phẩm lưới thép chất lượng cao, bền vững theo thời gian, đáp ứng mọi yêu cầu kỹ thuật, góp phần xây dựng nền móng vững chắc cho những công trình của hôm nay và tương lai”



**CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & THƯƠNG MẠI CHƠN THÀNH
NHÀ MÁY SẢN XUẤT LƯỚI THÉP TIÊN PHONG**

Địa chỉ: 106 Hoàng Văn Thái, Phường Hòa Khánh, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 02363.842.688 - 0903.547.745

Email: nhung.tienphong18@gmail.com

Website: luoitheptienphong.com

